



说明


日照分析标准计算日：住宅为大寒日，幼儿园、托老所为冬至日
 经纬度：37° 45' 00"、114° 30' 00"
 有效日照时间：大寒日为 8~16 时，冬至日为 9~15 时
 计算面高度：详见附件标注
 计算问距：建筑 1.0 米，窗户 0.45 米
 计算间隔：1 分钟
 日照基准年：公元 2001 年
 最大窗宽：1.80 米
 日照分析软件：众智 SUN10.0 (建设部科技司评估认定)

图例

- 0小时等时线
- 1小时等时线
- 2小时等时线
- 3小时等时线
- 4小时等时线
- 5小时等时线
- 6小时等时线
- ▨ 被遮挡建筑 (图纸标高处)

日照分析计算范围图 1: 500
 (标高130.20处)

1. 图内尺寸如用尺量，如有不符请与设计人联系
 2. 本设计图纸未经设计主管部门、施工图审查机构批准，不得作为施工依据。

 中联合盛科技有限公司 ZHONG HE SHENG TECHNOLOGY CO., LTD. 建筑行业(建筑工程) 甲级 A213031814 联系电话: 0311-89291050	
院长	张学玲 <i>张学玲</i>
项目负责人	刘威家 <i>刘威家</i>
专业负责人	李伟伟 <i>李伟伟</i>
审定	刘威家 <i>刘威家</i>
审核	李伟伟 <i>李伟伟</i>
校对	魏月兰 <i>魏月兰</i>
设计	李薇薇 <i>李薇薇</i>
建筑方案	
建设单位	河北中筑元视房地产开发有限公司
项目名称	云栖项目
子项名称	云栖项目
图纸名称	日照分析计算范围图 (标高130.20处)
项目编号	
专业	建筑 设计阶段 方案
图纸编号	建方-25 出版时间 2021.04
版次	比例 1:500
出图签署	
执业资格	